

# Дробеструйные машины Q, PHLM, ZLQ, SQ, ROPW, QGN Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93



## Тип крюка Q37 дробеструйная машина для частей отливок Tructural

Каковы преимущества дробеструйной машины с крюком: 1. Популярная конструкция без ямок не только экономит затраты на строительство и время строительства котлована, но также решает проблему ржавления и агломерации дробленого песка в подъемнике под воздействием воды. в яме на юге. 2. ...

### Описание

В чем преимущества дробеструйной машины с крюком:

1. Популярная конструкция без ямы не только экономит затраты на строительство и время фундамента ямы, но также решает проблему ржавления и агломерации дробленого песка в подъемнике, вызванных водой в яме на юге.

2. Консольные центробежные дробеструйные машины четвертого поколения с большим объемом дробеструйной обработки и высокой скоростью выброса могут значительно повысить эффективность очистки и обеспечить удовлетворительное качество очистки.

3. Смоделированные чертежи снаряда (включая определение модели, количества и пространственного расположения дробеструйной машины и т. Д.) И все чертежи дробеструйной машины созданы с помощью компьютерного проектирования (САПР).

Выбор и компоновка дробеструйной машины более разумны. . Повышается коэффициент использования снарядов и производительность труда, обеспечивается очищающий эффект, снижается истирание защитной пластины корпуса камеры.

4. Прокатная пластина Mn13 используется для очистки горячих зон внутри помещений. По сравнению с предыдущей защитной резиновой пластиной, ее срок службы значительно увеличен, а ее внешний вид красивый и легко заменяется. Это популярный способ очистки корпуса машинного отделения.

Технический параметр

| Item                                       | Unit   | Q376         | Q376<br>B    | Q378<br>C     | Q3710         | Q3720         | Q3730         | Q3750         |
|--------------------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maximum weight<br>of cleaning              | kg     | 500          | 600          | 800           | 1000          | 2000          | 3000          | 5000          |
| Abrasive flow<br>rate                      | kg/min | 2*200        | 2*200        | 2*250         | 2*250         | 3*250         | 3*250         | 4*250         |
| Ventilation on<br>capacity                 | m³/h   | 5000         | 5000         | 5000          | 5000          | 9000          | 11000         | 14000         |
| Lifting amount of<br>elevating<br>conveyor | t/h    | 24           | 24           | 30            | 30            | 45            | 45            | 60            |
| Separating<br>amount of<br>separator       | t/h    | 24           | 24           | 30            | 30            | 45            | 45            | 60            |
| Max overall<br>dimensions of<br>suspender  | mm     | 600*<br>1200 | 700*<br>1200 | 1000*<br>1600 | 1200*<br>1800 | 1400*<br>2200 | 1600*<br>2300 | 1800*<br>2500 |



## Роликовый конвейер Q69, дробеструйное оборудование для стальных листов

Описание продукта Дробеструйные машины Q69 Steel Profiles используются для удаления окалины и ржавчины с металлических профилей и деталей из листового металла. Стальная дробь - это тоже своего рода повреждение самого оборудования при попадании в заготовку. Изнашиваемые части дробеструйной установки на гусеничном ходу ...

### Описание

#### Описание товара

Дробеструйные машины Q69 Steel Profiles используются для удаления окалины и ржавчины с металлических профилей и деталей из листового металла.

Стальная дробь - это тоже своего рода повреждение самого оборудования при попадании в заготовку. Изнашиваемые части дробеструйной машины на гусеничном ходу следующие:

1. Внутреннее ограждение струйной машины, направляющая втулка струйной машины, режущее колесо, крыльчатка, верхнее ограждение, боковое ограждение, концевое ограждение, воронка для подачи песка, прижимное кольцо, сальник, застежка и тому подобное.
2. Гусеничный ремень дробеструйной машины, гусеничный ремень также поражается стальной дробью, поэтому он также является изнашиваемой деталью.
3. щитки корпуса дробеструйной камеры, крепежные детали и т. Д.

4. Принадлежности для пылесборников, мешок для пыли, стучавший механизм и т. Д.

Технические параметры

| 项目           | 单位     | Q698           | Q6910            | Q6912           | Q6915           | Q6920           | Q6925           | Q6930           | Q6940           |
|--------------|--------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 有效清理宽度       | mm     | 800            | 1000             | 1200            | 1500            | 2000            | 2500            | 3000            | 4000            |
| 室体进料口尺寸      | mm     | 1000*400       | 1000*300         | 1400*400        | 1700*400        | 2200*400        | 2700*800        | 3200*800        | 4200*400        |
| 清理工件长度       | mm     | 1200-12000     | 1200-12000       | 1200-12000      | 1200-12000      | 1200-12000      | 3000-12000      | 2400-12000      | 4500-18000      |
| 辊道输送速度(无级调速) | m/min  | 0.5-4          | 0.5-4            | 0.5-4           | 0.5-4           | 0.5-4           | 0.5-4           | 0.5-4           | 0.5-4           |
| 清理钢板厚度       | mm     | 3-60           | 3-60             | 3-60            | 1.5-60          | 3-60            | 3-60            | 3-110           | 4.5-100         |
| 处理型材规格       | mm     | 800*300        | 1000*300         | 1200*300        | 1500*300        | 2000*300        | 2500*700        | 3000*700        | 4000*300        |
| 抛丸量          | kg/min | 4*180          | 4*180            | 4*250           | 4*250           | 6*250           | 6*250           | 6*360           | 8*360           |
| 首次装入量        | kg     | 4000           | 4000             | 4500            | 4500            | 5000            | 6000            | 8000            | 11000           |
| 滚刷(刮板)调整高度   | mm     | 200            | 200              | 200             | 350             | 450             | 600             | 850             | 900             |
| 通风量          | m3/h   | 15800          | 16800            | 17560           | 19000           | 19550           | 27758           | 28050           | 38000           |
| 外形尺寸         | mm     | 25017*4000*015 | 165180*4100*6150 | 18180*4250*6595 | 22200*5370*6797 | 30650*6050*7295 | 31200*6170*7500 | 44042*6385*7758 | 45000*7830*8517 |
| 总功率(不含除尘)    | kW     | 65.5           | 70.5             | 78.3            | 113.5           | 156.6           | 204.8           | 224.55          | 293.6           |



## Дробеструйная машина крюкового типа

Назначение машины: Дробеструйная машина непрерывного действия с крюками применяется для очистки поверхности отливки, газового баллона,ковки, большой стальной конструкции, автомобильных колес и цветных металлических заготовок, рамы велосипеда, алюминиевого литья и т. Д ...

Особенность: Используется для удаления ржавого пятна , ржавый слой и окалина на ...

## Описание

Назначение машины:

Эта дробеструйная машина непрерывного действия с крюками применяется для очистки поверхности отливки, газового баллона,ковки, большой стальной конструкции, автомобильных колес и цветных металлических деталей, рамы велосипеда, алюминиевого литья и т. Д.



#### Особенность:

Используется для удаления ржавого пятна, ржавого слоя и окалины на стали для получения однородной, гладкой и глянцевой металлической поверхности

Позволяет улучшить качество покрытия и более высокие антикоррозионные характеристики

#### Спецификация:

| модель | Грузоподъемность<br>(кг) | Размер<br>обрабатываемой<br>детали (мм) | Производительность<br>(крюки / ч) | Стиль работы |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Q382   | 200                      | Ф500 * 1200                             | 30 ~ 60                           | непрерывный  |
| Q383C  | 250                      | Ф700 * 1200                             | 30 ~ 60                           | непрерывный  |
| Q384C  | 400                      | Ф700 * 1500                             | 40 ~ 70                           | непрерывный  |
| Q483   | 300                      | Ф1060 * 1200                            | 10 ~ 25                           | Шаг за шагом |
| Q485   | 500                      | Ф1200 * 1500                            | 10 ~ 25                           | Шаг за шагом |

|      |     |              |         |                            |
|------|-----|--------------|---------|----------------------------|
| Q488 | 800 | Ф1400 * 1800 | 10 ~ 25 | шаг за шагом               |
| Q583 | 300 | Ф1000 * 1500 | 30 ~ 60 | Накопительные<br>конвейеры |
| Q585 | 500 | Ф1200 * 1500 | 30 ~ 60 | Накопление<br>конвертеров  |
| Q588 | 800 | Ф1500 * 1500 | 30 ~ 60 | Накопление<br>конвертер    |

Если вы ищете новую дробеструйную машину крюкового типа для продажи, заводскую цену, марку, сделанную в Китае, горячую продажу, прямого продавца и зарубежную дробеструйную машину крюкового типа от профессионального производителя, поставщика и завода, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда в вашем распоряжении: СЕ, индивидуальные, профессиональные, конкурентоспособные, высокоточные, новые и хорошего качества, дробеструйные машины PUNUA. И добро пожаловать на оптовую продукцию с хорошим качеством и профессиональным дизайном от нас.



# Роликовая дробеструйная машина

Функция: струйная очистка Порт: Циндао Оплата: ТТ, L / C Срок доставки: 45 дней

## Описание

### Роликовый конвейер дробеструйной машины

Роликовый конвейер дробеструйной машины предназначен для очистки стальных пластин, сварных профилей, труб и других подобных компонентов. Они в основном используются для удаления накипи, удаления ржавчины, удаления краски, подготовки краски, удаления заусенцев и общей подготовки поверхности перед операциями сварки, резки, механической обработки и обжига.

Заготовки для пескоструйной обработки перемещаются с помощью роликовых конвейеров, расположенных на входе и выходе машины.



| Вещь                              | Единицы | Q698       | Q6912       | Q6915       | Q6920       | Q6925      | Q6930         | Q6940      |
|-----------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|
| Эффективная ширина очистки        | мм      | 800        | 1200        | 1500        | 2000        | 2500       | 3000          | 4000       |
| Размер входного отверстия         | мм      | 800x1600   | 1200x400    | 1500x400    | 2000x400    | 2500x800   | 3000x800      | 4000x400   |
| Длина заготовок                   | мм      | 1200-12000 | 1200-6000   | 1200-12000  | 1200-12000  | 3000-12000 | 2400-12000    | 4500-18000 |
| скорость прокатки                 | м / мин | 0,5-4      | 0,5-4       | 0,5-5       | 0,5-4       | 0,5-4,5    | 0,5-4         | 2-8        |
| толщина очистки стальной пластины | мм      | 3-60       | 3-60        | 1.5-60      | 3-60        | 3-60       | 3-110         | 4,5-100    |
| размер чистящих стальных профилей |         | φ 16-28    | ≤20 # <≤16> | ≤20 # <≤16> | ≤20 # <≤16> |            | 60x8-300x1000 |            |

|                                      |          |                |                |                |                |                |                |                 |
|--------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| скорость истечения абразива          | кг / мин | 8x120          | 4x250          | 4x250          | 6x250          | 6x250          | 6x360          | 8x360           |
| начальная абразивная начинка         | кг       | 4000           | 4000           | 4000           | 4500           | 4500           | 8000           | 11 000          |
| регулировка высоты вращающейся щетки | мм       | 400            | 200            | 350            | 450            | 600            | 850            | 900             |
| вентиляционная способность           | м3 / ч   | 22000          | 17560          | 19000          | 19550          | 27758          | 28050          | 38000           |
| размер контура                       | мм       | 25017x4500x901 | 12180x4250x709 | 15200x5370x679 | 30650x6850x909 | 31200x6850x909 | 44042x6385x775 | 45000x7830x1111 |
|                                      |          | 5              | 5              | 7              | 5              | 5              | 8              | 7               |
| глубина ямы                          | мм       | 1937           | 1616           | 2257           | 2800           | 2353           | 2800           | 4370            |
| суммарная мощность                   | кВт      | 90             | 78,3           | 113,5          | 156,6          | 224,55         | 204,8          | 293,6           |

Если вы ищете новую дробеструйную машину для продажи, заводскую цену, марку, сделанную в Китае, горячую продажу, прямого продавца и зарубежную дробеструйную машину от профессионального производителя, поставщика и завода, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы всегда в ваших потребностях: СЕ, индивидуальные, профессиональные, конкурентоспособные, высокоточные, новые и хорошего качества, а также дробеструйные машины PUNUA. И добро пожаловать на оптовую продукцию с хорошим качеством и профессиональным дизайном от нас.



# Дорожная машина для дробеструйной обработки

технические параметры дробеструйной машины

## Описание

дорожная дробеструйная машина

Технические характеристики

| Модель                       | PHLM270                       | PHLM550                       | PHLM600                       | PHLM800                       |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| otal Power                   | 18KW                          | 29кВт                         | 29кВт                         | 38kw                          |
| Эффективная ширина очистки   | 240мм                         | 550мм                         | 600мм                         | 800мм                         |
| Производительность по бетону | 120m <sup>2</sup> / ч         | 300m <sup>2</sup> / ч         | 330m <sup>2</sup> / ч         | 450m <sup>2</sup> / ч         |
| Количество лопастных колес   | один                          | два                           | два                           | два                           |
| Скорость передвижения        | 0,5 - 23 м / мин              | 0,5 - 25 м / мин              | 0,5 - 25 м / мин              | 0,5 - 20 м / мин              |
| Тип пылеулавливания          | Отдача<br>картриджные фильтры | Отдача<br>картриджные фильтры | Отдача<br>картриджные фильтры | Отдача<br>картриджные фильтры |
| Тип поездки                  | Горизонтальный,<br>самоходный | Горизонтальный,<br>самоходный | Горизонтальный,<br>самоходный | Горизонтальный,<br>самоходный |

|                         |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Габаритные размеры (мм) | 1600 × 432 × 1016 | 2050 × 720 × 1460 | 2050 × 720 × 1460 | 2150 × 980 × 1450 |
| вес                     | 335kg             | 595kg             | 630kg             | 685kg             |

Если вы ищете новую машину для дробеструйной дробилки для продажи, цену на заводе, бренд, сделанную в Китае, горячую продажу, прямой продавец и заморскую машину для дробеструйной очистки от профессионального производителя, поставщика и фабрики, не стесняйтесь обращаться к нам, мы всегда в ваших потребностях СЕ, индивидуальной, профессиональной, конкурентоспособной, высокой точности, нового и хорошего качества, а также пусковой взрывной машины РУНУА. И добро пожаловать к оптовой продукции с хорошим качеством и профессиональным дизайном от нас.



## Машина для дробеструйной машины Q69

Машина для дробеструйной обработки Q69 с дробеструйными машинами Технические параметры  
Наша дробильная машина может очищать ржавые стальные пластины, железные плиты, все виды конструкционных деталей

### Описание

Машина для дробеструйной обработки Q69 с  
дробеструйными машинами

### Технические характеристики

| параметр                               | Q698       | Q6912      | Q6915      | Q6920      | Q6925      | Q6930      | Q6940      |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ширина<br>эффективной<br>очистки (мм)  | 800        | 1200       | 1500       | 2000       | 2500       | 3000       | 4000       |
| размер входного<br>отверстия (мм)      | 1000 * 400 | 1400 * 400 | 1700 * 400 | 2200 * 400 | 2700 * 800 | 3200 * 800 | 4200 * 400 |
| Длина<br>обрабатываемой<br>детали (мм) | 1200-12000 | 1200-1600  | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |

|                                                     |           |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Скорость конвейера<br>(м / мин)                     | 0,5-4     | 0,5-4      | 0,5-4      | 0,5-4      | 0,5-4      | 0,5-4      | 0,5-4      |
| Толщина очистки<br>стальной лист (мм)               | 3-60      | 3-60       | 1.5-60     | 3-60       | 3-60       | 3-110      | 4,5-100    |
| спецификация стали<br>(мм)                          | 800 * 300 | 1000 * 300 | 1500 * 300 | 2000 * 300 | 2500 * 700 | 3000 * 700 | 4000 * 300 |
| Количество<br>дробеструйной<br>обработки (кг / мин) | 4 * 180   | 4 * 250    | 4 * 250    | 6 * 250    | 6 * 250    | 6 * 360    | 8 * 360    |
| первое прилагаемое<br>количество (кг)               | 4000      | 4000       | 4000       | 4500       | 4500       | 8000       | 11 000     |
| Регулировочная<br>высота кисти (мм)                 | 200       | 200        | 350        | 450        | 600        | 850        | 900        |
| Общая мощность<br>(кВт)                             | 90        | 78,3       | 113,5      | 156,6      | 204,8      | 224,55     | 293,6      |
| размер воздуха (м3 /<br>ч)                          | 22000     | 17560      | 19000      | 19550      | 27758      | 28050      | 38000      |



**Before process**



**After process**

Наша дробеструйная машина может очищать ржавые стальные пластины, железные плиты, все виды конструкционных деталей

Если вы ищете новую машину для дробеструйной обработки q69 для продажи, цену по заказу, бренд, сделанный в Китае, горячую продажу, прямой продавец и заморскую машину для дробеструйной обработки q69 от профессионального производителя, поставщика и фабрики, не стесняйтесь обращаться к нам, мы всегда находимся в ваших потребностях CE, индивидуально, профессионально, конкурентоспособно, высокоточно, качественно и качественно, а также пенообразующая машина PUNUA q69. И добро пожаловать к оптовой продукции с хорошим качеством и профессиональным дизайном от нас.



## Пескоструйные машины

Выстрел Взрыв машины Q69 Дробеструйная машина состоит из автоматической загрузки и выгрузки системы (необязательно), роликовый конвейер (ввод ролик, ролик вывода и внутри ролик), взрывные камеры (кадра камеры, защита линейной, выстрел взрывных турбины, абразивные прибор), абразивный...

## Описание

### Пескоструйные машины

Q69 Дробеструйная машина состоит из автоматической загрузки и выгрузки системы (необязательно), роликовый конвейер (ввод ролик, ролик вывода и внутри ролик), взрывных камере (палаты рамку, защита линейной, выстрел взрывных турбины, абразивные прибор), абразивные циркуляционной системы (сепаратор, ковшовый элеватор, шнек), подразделение абразивными коллекции (индивидуальные), система сбора пыли и электрической части системы управления.



Если вы ищете новые пескоструйные машины для продажи, Цена завода, марки, сделанные в Китае, горячие продажи, прямым продавцом и заморских пескоструйные машины от профессиональный производитель, поставщик и фабрика, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, мы всегда в вашем потребностей CE, индивидуальные, профессиональные, конкурентоспособной, высокой точности, Новая и хорошего качества и ПУХУА пескоструйная машина. И Добро пожаловать в оптовый продукты с хорошим качеством и профессиональный дизайн от нас.



## Дробеструйная оборудования

Выстрел Взрыв машины Q69 Дробеструйная машина состоит из автоматической загрузки и выгрузки системы (необязательно), роликовый конвейер (ввод ролик, ролик вывода и внутри ролик), взрывные камеры (кадра камеры, защита линейной, выстрел взрывных турбины, абразивные прибор), абразивный...

## Описание

### Выстрел Взрыв машины

Q69 Дробеструйная машина состоит из автоматической загрузки и выгрузки системы (необязательно), роликовый конвейер (ввод ролик, ролик вывода и внутри ролик), взрывных камере (палаты рамку, защита линейной, выстрел взрывных турбины, абразивные прибор), абразивные циркуляционной системы (сепаратор, ковшовый элеватор, шнек), подразделение абразивными коллекции (индивидуальные), система сбора пыли и электрической части системы управления.

#### **1. Почему клиенты выбирают нашу Дробеструйная машина?**

1. Мы сделали в Китае пять лет золото поставщика.
2. мы китайский ведущих выстрел Взрывные машина основываясь.
3. наши Дробеструйная машина проверяются инспекцией Bureau Veritas certification.

4. 100% КК inspected до отгрузки.

5. наши Дробеструйная машина имеют лучшее качество и лучшие цены.

## **2. Применение нашей Дробеструйная машина:**

Удаление накали из поддельных или термической обработке деталей

Desanding из черных и цветных металлов литья

Для снятия заусенцев металлических и неметаллических частей

Заусенцев умирают литой частей

Удаление загрязнений



## **3. Дробеструйное оборудование, по сравнению с другими технологиями очистки имеет следующие преимущества:**

1. улучшить производительность усталость механических изделий и металлических компонентов.
2. Устраните концентрации напряжений.
3. расширить их срока службы.
4. Оптимизация состояния поверхности процесса заготовки.
5. значительно повысить эффективность очистки.
6. снижения трудоемкости работы по очистке.

7 сокращение загрязнения окружающей среды

#### **4.After продажа билетов:**

1. Установка и ввод в эксплуатацию проблема: мы отправим 1-2 техников, чтобы помочь с установкой машины и ввод в эксплуатацию, клиент платит за их билеты, Гостиница и питание. Клиенту необходимо подготовить различные установки машины и инструменты.
2. гарантия времени: 12 месяцев с даты завершения пуско-наладочных работ, но не более 18 месяцев с даты поставки.

Если вы ищете новый выстрел взрывных оборудования для продажи, Цена завода, марки, сделанные в Китае, горячие продажи, прямым продавцом и заморских выстрел взрывных оборудования от профессиональный производитель, поставщик и фабрика, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, мы всегда в вашем потребностей СЕ, индивидуальные, профессиональные, конкурентоспособной, высокой точности, Новая и хорошего качества и оборудования струйной ПУХУА выстрел. И Добро пожаловать в оптовый продукты с хорошим качеством и профессиональный дизайн от нас.



## Роликовые Тип Дробеструйная машина для очистки заготовки

Выстрел Взрыв машины Q69 Дробеструйная машина состоит из автоматической загрузки и выгрузки системы (необязательно), роликовый конвейер (ввод ролик, ролик вывода и внутри ролик), взрывные камеры (кадра камеры, защита линейной, выстрел взрывных турбины, абразивные прибор), абразивный...

### Описание

#### **Роликовые Тип Дробеструйная машина для очистки заготовки**

Q69 Дробеструйная машина состоит из автоматической загрузки и выгрузки системы (необязательно), роликовый конвейер (ввод ролик, ролик вывода и внутри ролик), взрывных камере (палаты рамку, защита линейной, выстрел взрывных турбины, абразивные прибор), абразивные циркуляционной системы (сепаратор, ковшовый элеватор, шнек), подразделение абразивными коллекции (индивидуальные), система сбора пыли и электрической части системы управления.

Ролик Дробеструйная машина может очистить стальной пластины, можно настроить размер разумные оборудования согласно требованию заказчика.



Если вы ищете новый ролик Тип Дробеструйная машина для очистки заготовки для продажи, Заводская цена, бренд, сделанные в Китае, горячие продажи, прямым продавцом и заморских ролик Тип Дробеструйная машина для очистки заготовки профессиональный производитель, поставщик и фабрика, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, мы всегда в ваших потребностей CE, подгонять, профессиональный, конкурентоспособной, высокой точности, новое и хорошее качество, и ПУХУА роллетного типа выстрел Взрывные машина для очистки заготовки. И Добро пожаловать в оптовый продукты с хорошим качеством и профессиональный дизайн от нас.



# Дробеструйная машина для небольших металлических конструкций

Дробеструйная машина для небольших металлических конструкций

## Описание

Сведения о продукте

Ключевые спецификации/специальные характеристики:

Упрочнения

Очистка

Заусенцев

Удаление покрытий

Удаление ржавчины и окалины

Создание шаблона якорь

| Элемент                          | Q376                           | Q378                           | Q3710                          | Q3720                          | Q3750                          |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Нагрузки<br>одинарным<br>крючком | 600 кг                         | 1000 кг                        | 1000 кг                        | 2 000 кг                       | 5000 кг                        |
| Размеры                          | 429 x 2, 4, 850 x 3,<br>443 мм | 4, 325 x 2, 660 x<br>5, 009 мм | 5, 047 x 3, 850 x<br>5, 156 мм | 6, 110 x 3, 599 x<br>7, 842 мм | 7, 062 x 5, 460 x<br>8, 650 мм |

Основные конкурентные преимущества:

Международные официальные утверждения

Упаковка

Особенности продукта

Производительность продукции

Быстрая доставка

Качества утверждений

Репутация

Услуги

Небольшие заказы принимаются

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93